

		кофр транспортировочный на колесиках -1шт, Круглый отражатель 5 в 1: золотистый/серебристый/черный/белый отражающий/ белый просвечивающий. Рабочий диаметр 106 см		
6.	Осветительных приборов панель, комплект	Осветитель светодиодный Godox LED 1000 Vi II студийный – 1 шт. Осветительная стойка Manfrotto 5001B – 1 шт Литий-ионный аккумулятор GreenBean GB-BP 300 – 1шт	Комплект	8
7.	Микрофонная радиосистема	Беспроводная радиосистема Sennheiser (Приёмник – LR, Передатчик - LMB/E01, Микрофон - M152/5P, Крепление на камеру – LRSHOE, Кабель - MCSRXLR(CABLE, TA3F TO XLRM, 12", Кабель для приёмника - MCLRTRS (CABLE FOR LR RECEIVER OUTPUT TO 1/8" TRS CAMERA INPUT, 18", чехол на молнии). Батарейки AA (4 шт.)	Комплект	5
8.	Микрофон типа "короткая пушка"	Микрофон «короткая пушка» Sennheiser Аксессуары в комплекте: Защитный футляр для перевозки и хранения, ветрозащита, крепление на стойку, Кабель XLR 1 м	шт	5
9.	Ветрозащита для микрофона	Универсальный комплект для "коротких" пушек от 401 до 450 мм длиной RODE Blimp тип "ЦЕПЕЛИН" мягкая меховая ветрозащита для совместного использования с "цепеллином"	шт	5
10.	микрофонная удочка из углеводородного волокна	микрофонная удочка из углеводородного волокна Rode Boompole	шт	5
11.	Звуковой рекордер	Zoom H6 Комплектация рекордера включает в себя: аккумуляторные батареи AA – 2 шт Карта памяти Transend 16Гб 1 шт	Комплект	1
12.	Кардридер	CFast 2.0/SDXC/XQD USB 3.0. или USB 3.1 C-Type	шт	5
13.	Хромакей фон со стойками.	Зеленый и Синий, Размер не более 2.4 x 7.0 м и двухсторонняя конструкция. Без бликов и легко чистится. В комплект входит сумка для хранения и транспортировки две стойки и перекладина.	шт	1
14.	Хромакей фон	Фон хромакей складной GreenBean	шт	5
15.	Цветная видеоскала	ColorChecker Video	шт	5
16.	Фотоаппарат комплект.	Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R6, объектив RF 24-105 F4.0 L IS USM + Mount Adapter EF-EOS R, Аккумулятор LP-E6N	комплект	5

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во
17.	Станция монтажа и цветокоррекции и обработки звука (в комплекте с мышью и клавиатурой)	Моноблок (процессор 3,6 ГГц, 10 ядерный IntelCore i9 10 го поколения, ускорение TurboBoost до 5,0 ГГц., дисплей 27 дюймов Retina 5K, 64 Гб памяти DDR4 2666 МГц., графический процессор RadeonPro 5700 XT с 16 Гб памяти GDDR6, SSD накопитель ёмкостью 1 Тб GigabitEthernet. Аудио: Стереодинамики, Микрофон, Выход 3,5 мм для наушников. Разъём для карт SDXC. Четыре порта USB 3 (совместимы с USB 2). Два порта Thunderbolt 3 (USB-C) с поддержкой ряда функций: DisplayPort, Thunderbolt (до 40 Гбит), Gigabit Ethernet,	Комплект	15

		Мышь Magic Mouse 2, Клавиатура Magic Keyboard с цифровой панелью, русская раскладка.)		
18.	Внешний жесткий диск	Внешний HDD Lacie Mobile Drive 2 ТБ форм-фактор 2,5 дюйма. Ёмкость 2ТБ Материал корпуса Алюминий, резина, пластик Интерфейс USB 3.1 1-го поколения, совместим с USB3.0, USB2.0 Поддерживаемые ОС Mac OS 10.5 или более поздняя версия	шт	15
19.	Наушники	наушники Sennheiser HD 280 PRO / Audio-Technica ATH-M20x Вид полноразмерные, закрытые, тип динамические, диапазон воспроизводимых частот 15 - 20000 Гц или 8 - 25000 Гц или 10 - 20000 Гц, чувствительность 96 дБ/мВт или 102 дБ или 106 дБ, максимальная мощность 700 мВт или 500мВт, диаметр мембраны 40 мм, тип крепления оголовье, разъем наушников mini jack 3.5 mm	шт	15
20.	Сетевой фильтр	Длина шнура 5 м. Входная вилка, тип EURO. Выходные розетки с заземлением типа EURO 6. Номинальное напряжение питающей сети 220 В. Максимальная нагрузка 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10 А. Максимальная рассеиваемая энергия 107 Дж. Максимальный импульсный ток помехи 4500 А Частота сети 50 Гц. Подавление высокочастотных помех ДА. Защита от короткого замыкания есть. Защита от перегрева есть.	шт	15
21.	Программное обеспечение для видеомонтажа	Adobe Premier+Encoder (https://www.adobe.com) Final Cut X + Compressor Avid MediaComposer2020	шт	15
22.	Программное обеспечение для моушен-дизайна и анимирования титров	Apple Motion Adobe AfterEffects	шт	15
23.	программное обеспечение для цветокоррекции	Davinci Resolve + Fusion	шт	15
24.	программное обеспечение для обработки звука	Avid ProTools 2020	шт	15
25.	Программа по созданию фотограмметрии	Agisoft Metashape	шт	15
26.	Программа создания и редактирования 3D моделей и набор осветительных приборов	Blender + Lightarchitect 2.0 - Filmmaking Asset Add-On	шт	15
27.	Базовое программное обеспечение - Digital Audio Workstation (DAW). или аналоги	Apple Logic Pro X.	шт	15
28.	Программное обеспечение - подключаемые модули (Plug-Ins). или аналоги	Waves 11 Bundle, Trackspacer	шт	15
29.	Дополнительное ПО	Аудиоредактор TwistedWave	шт	1

30.	Комплект программного обеспечения для подготовки презентации и работы с текстом	Apple Pages, Keynote. Microsoft Word, PowerPoint	шт	15
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во
31.	Аккумуляторы для микрофонной радиосистемы AA + Зарядное устройство	Зарядное устройство Smart & Quick Charger, BQ-CC55E	Комплект	10
32.	Тейп для крепления микрофона.	Медицинский пластырь телесного цвета. Гипоаллергенный фиксирующий пластырь из белого искусственного шёлка с синтетическим каучуковым клеем. Воздухо- и паропроницаемый.	шт	5
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА				
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во
33.	Стол	Стол письменные Цвет покрытия: серый. Материал основания: металл. Материал столешницы: ЛДСП	шт	15
34.	Стул	Каркас: металл/хром. Цвет обивки: серый/ черный. Материал обивки: искусственная кожа	шт	15
35.	Мусорная корзина		шт	1
Требование (описание)				
36.	Электричество на 1 рабочее место \ 1 команду - 220 Вольт (2 кВт) (с защитой от к.з., перегрузки и токов утечки на каждом рабочем месте)			
37.	Проводное интернет-подключение для каждого участника и 2 места эксперта 1000 BASE-T Gigabit Ethernet (разъём RJ-45). 100 Mbit (выделенный канал, исполненное задание видео фильм будет загружаться на канал YouTube, Vimeo) включая пачкорд 5е 3 метра. Проводное интернет-подключение для каждого участника и 2 места эксперта 1000 BASE-T Gigabit Ethernet (разъём RJ-45)			
38.	Техник видеоборудования сопровождение и обслуживание видеоборудования, 2 дня. Техник видеоборудования.			
39.	Техник аудиоборудования сопровождение и обслуживание аудиоборудования, 2 дня. Техник аудиоборудования.			
КОМНАТА ГЛАВНЫХ ЭКСПЕРТОВ				
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во
40.	Станция монтажа и цветокоррекции и обработки звука (в комплекте с мышью и клавиатурой)	Моноблок (процессор 3,6 ГГц, 10 ядерный IntelCore i9 10 го поколения, ускорение TurboBoost до 5,0 ГГц., дисплей 27 дюймов Retina 5K, 64 ГБ памяти DDR4 2666 МГц., графический процессор RadeonPro 5700 XT с 16 ГБ памяти GDDR6, SSD накопитель ёмкостью 1 ТБ GigabitEthernet. Аудио: Стереодинамики, Микрофон, Выход 3,5 мм для наушников. Разъём для карт SDXC. Четыре порта USB 3 (совместимы с USB 2). Два порта Thunderbolt 3 (USB-C) с поддержкой ряда функций: DisplayPort, Thunderbolt (до 40 Гбит), Gigabit Ethernet, Мышь Magic Mouse 2, Клавиатура Magic Keyboard с цифровой панелью, русская раскладка.)	Комплект	1
41.	Система хранения, Сетевой RAID-накопитель. В комплекте с жесткими дисками: 9 штук	Процессор TVS-872XT-i5-16G: Шестиядерный Intel Core i5-8400T 1,7 ГГц Оперативная память TVS-872XT-i5-16G: 16 Гбайт (DDR4) В комплекте с жесткими дисками: 9 штук 8TB SATA 6Gb/s Toshiba HDWN180UZSVA	шт	1
42.	Акустическая система	Тип: 2.0.	Пара	1

		- Отношение сигнал/шум: 75 дБ, разделение каналов: 45 дБ, количество полос фронтальных колонок: 2 - RMS: 40 Вт. Фронтальные колонки: 20 Вт. Максимальная: 18 000 Гц. Минимальная: 30 Гц. Фронтальные колонки/сателлиты: 30-18000 Гц		
43.	Телевизор ЖК LED 65' со стойкой	Тип: LED телевизор Диагональ: 65" Формат: 4К, UHD, 1080p Разрешение: 1920x1080, 3840x2160, 4096 x 3072 пикс. Стойка	шт	1
44.	МФУ	Kyosera 2540 A4 лазерное, двухсторонняя печать, с автоподатчиком, WIFI, двухстороннее сканирование	шт	1
45.	программное обеспечение для видеомонтажа	Final Cut X + Compressor Adobe Premier+Encoder Avid MediaComposer2020	шт	-
46.	Программное обеспечение для моушен-дизайна и анимирования титров	Apple Motion Adobe AfterEffects	шт	-
47.	программное обеспечение для цветокоррекции	Davinci Resolve + Fusion	шт	-
48.	программное обеспечение для обработки звука	Avid ProTools 2020	шт	-
49.	Програма по созданию фотограмметрии	Agisoft Metashape	шт	-
50.	Программа создания и редактирования 3D моделей и набор осветительных приборов	Blender + Lightarchitect 2.0 - Filmmaking Asset Add-On	шт	-
51.	Базовое программное обеспечение - Digital Audio Workstation (DAW).	Apple Logic Pro X.	шт	-
52.	Программное обеспечение - подключаемые модули (Plug-Ins).	Waves 11 Bundle, Trackspacer	шт	-
53.	Дополнительное ПО	Аудиоредактор TwistedWave	шт	-
54.	Комплект программного обеспечения для подготовки презентации и работы с текстом	Apple Pages, Keynote. Microsoft Word, PowerPoint	шт	-
55.	Офисный стол		шт	-
56.	Стул	На колесиках, серая/черная обивка, рассчитанные на вес не менее 100 кг	шт	-
57.	Мусорная корзина		шт	-
№	Требование (описание)			
58.	Электричество на 3 рабочих места- 220 Вольт (2 кВт) (с защитой от к.з., перегрузки и токов утечки на каждом рабочем месте)			
59.	Проводное интернет-подключение 3 места эксперта 1000 BASE-T Gigabit Ethernet (разъём RJ-45). 100 Mbit (выделенный канал, исполненное задание видео фильм будет загружаться на канал YouTube, Vimeo) включая пачкорд 5е 3 метра. Проводное интернет-подключение для каждого участника и 2 места эксперта 1000 BASE-T Gigabit Ethernet (разъём RJ-45)			
ПРОСМОТРОВАЯ КОМНАТА				
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во
60.	Станция монтажа и цветокоррекции и обработки звука (в комплекте с мышью и клавиатурой)	Моноблок (процессор 3,6 ГГц, 10 ядерный IntelCore i9 10 го поколения, ускорение TurboBoost до 5,0 ГГц., дисплей 27 дюймов Retina 5К, 64 ГБ памяти DDR4 2666 МГц., графический процессор RadeonPro 5700 XT с 16 ГБ памяти GDDR6, SSD	Комплект	1

		накопитель ёмкостью 1 ТБ GigabitEthernet. Аудио: Стереодинамики, Микрофон, Выход 3,5 мм для наушников. Разъём для карт SDXC. Четыре порта USB 3 (совместимы с USB 2). Два порта Thunderbolt 3 (USB-C) с поддержкой ряда функций: DisplayPort, Thunderbolt (до 40 Гбит), Gigabit Ethernet, Мышь Magic Mouse 2, Клавиатура Magic Keyboard с цифровой панелью, русская раскладка.)		
61.	Проектор	Лазерный проектор Optoma ZW403	шт	1
62.	HDMI кабель 5 метров	Кабель для передачи сигналов HDMI 2.0, максимальное разрешение 4Кx2К, 60Hz (4:2:0). Круглое сечение. Тип разъемов А-А (вилка-вилка), 19 pin, позолоченные контакты. Сечение жил 26AWG, тройной экран. Обеспечивает передачу Fast Ethernet.	шт	1
63.	Офисный стол	(ШхГхВ) 1400x600x750. ламинированная поверхность столешницы	шт	-
64.	Стул	на колесиках, серая/черная обивка. рассчитанные на вес не менее 100 кг	шт	-
65.	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	на усмотрение организатора	шт	-
66.	Мусорная корзина	на усмотрение организатора	шт	-
№	Требование (описание)			
67.	Электричество на 2 рабочих места \ 1 команду - 220 Вольт (2 кВт) (с защитой от к.з., перегрузки и токов утечки на каждом рабочем месте)			
68.	Проводное интернет-подключение 1 места эксперта 1000 BASE-T Gigabit Ethernet (разъём RJ-45). 100 Mbit (выделенный канал, исполненное задание видео фильм будет загружаться на канал YouTube, Vimeo) включая пачкорд 5е 3 метра. Проводное интернет-подключение для каждого участника и 2 места эксперта 1000 BASE-T Gigabit Ethernet (разъём RJ-45)			
	КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ			
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во
69.	Станция монтажа и цветокоррекции и обработки звука (в комплекте с мышью и клавиатурой)	Моноблок (процессор 3,6 ГГц, 10 ядерный IntelCore i9 10 го поколения, ускорение TurboBoost до 5,0 ГГц., дисплей 27 дюймов Retina 5К, 64 ГБ памяти DDR4 2666 МГц., графический процессор RadeonPro 5700 XT с 16 ГБ памяти GDDR6, SSD накопитель ёмкостью 1 ТБ GigabitEthernet. Аудио: Стереодинамики, Микрофон, Выход 3,5 мм для наушников. Разъём для карт SDXC. Четыре порта USB 3 (совместимы с USB 2). Два порта Thunderbolt 3 (USB-C) с поддержкой ряда функций: DisplayPort, Thunderbolt (до 40 Гбит), Gigabit Ethernet, Мышь Magic Mouse 2, Клавиатура Magic Keyboard с цифровой панелью, русская раскладка.)	Комплект	2
70.	Внешний жесткий диск	форм-фактор 2,5 дюйма. Ёмкость 2ТБ Кабель передачи данных зафиксирован на корпусе устройства	шт	2
71.	программное обеспечение для видеомонтажа	Final Cut X + Compressor Adobe Premier+Encoder Avid MediaComposer2020	шт	-
72.	Программное обеспечение для моушен-дизайна и анимирования титров	Apple Motion Adobe AfterAffects	шт	-
73.	программное обеспечение для цветокоррекции	Davinci Resolve + Fusion	шт	-
74.	программное обеспечение для обработки звука	Avid ProTools 2020	шт	-
75.	Программа по созданию фотограмметрии	Agisoft Metashape	шт	-

76.	Программа создания и редактирования 3D моделей и набор осветительных приборов	Blender + Lightarchitect 2.0 - Filmmaking Asset Add-On	шт	-
77.	Базовое программное обеспечение - Digital Audio Workstation (DAW).	Avid ProTools, авторизационный ключ iLok2. Apple Logic Pro X.	шт	-
78.	Программное обеспечение - подключаемые модули (Plug-Ins).	Waves 11 Bundle, Trackspacer	шт	-
79.	Дополнительное ПО	Аудиоредактор TwistedWave	шт	-
80.	Комплект программного обеспечения для подготовки презентации и работы с текстом	Apple Pages, Keynote. Microsoft Word, PowerPoint	шт	-
81.	Офисный стол	1400x600x750, ламинированная поверхность столешницы	шт	-
82.	Стул	на колесиках, черная обивка, рассчитанные на вес не менее 100 кг	шт	-
83.	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками (не менее 12 крючков)	шт	-
84.	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	на усмотрение организатора	шт	-
№	Требование (описание)			
85.	Электричество на рабочее место - 220 Вольт (2 кВт) (с защитой от к.з., перегрузки и токов утечки на каждом рабочем месте)			
86.	Проводное интернет-подключение 2 места эксперта 1000 BASE-T Gigabit Ethernet (разъём RJ-45). 100 Mbit (выделенный канал, исполненное задание видео фильм будет загружаться на канал YouTube, Vimeo) включая пачкорд 5е 3 метра. Проводное интернет-подключение для каждого участника и 2 места эксперта 1000 BASE-T Gigabit Ethernet (разъём RJ-45)			
БРИФИНГ ЗОНА				
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во
87.	Офисный стол	(ШxГxВ) 1400x600x750, ламинированная поверхность столешницы	шт	15
88.	Стул	на колесиках, черная обивка, рассчитанные на вес не менее 100 кг	шт	15
89.	Доска	90x120 см, лак, на ножках, на роликах.	шт	1
90.	Телевизор ЖК LED 65' со стойкой	Тип: LED телевизор Диагональ: 65" Формат: 4К, UHD, 1080p Разрешение: 1920x1080, 3840x2160, 4096 x 3072 пикс. Поддерживаемые форматы входного сигнала: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, UHD, 4K Поддерживаемые разрешения для ПК: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080, 3840x2160, 4096 x 3072 пикс. Телевизионные стандарты: PAL, SECAM, NTSC Стандарты цифрового ТВ: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Поддерживаемые носители: USB-flash Поддерживаемые форматы воспроизведения: JPEG, MKV, MP3, MPEG4, MOV Кол-во встроенных динамиков: 2 шт Мощность звука: 20 (2x10) Вт Поддержка Wi-Fi: есть, встроенный Проводная сеть Ethernet (LAN): есть Возможность крепления на стену: есть Входы: AV, компонентный, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45) Стойка:	шт	1

		Стойка с кронштейном NB AVA1500-60-1P предназначена для экранов с диагональю 40-60". Эта мобильная стойка для телевизоров выполнена в черного цвете. Два тяжелых столба позволяют получить высоту в 1030-1530 мм. Стойка поставляется со стандартными аксессуарами, такими как слот для камеры и полка для аксессуаров AV. Мобильная стойка NB AVA1500-60-1P, для LCD телевизора 40-60", черный		
ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА				
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во
91.	Коммутатор на 24 порта	<p>Тип устройства: коммутатор (switch) Возможность установки в стойку: есть Объем оперативной памяти: 256 МБ Объем флеш-памяти: 128 МБ LAN Количество портов коммутатора: 24 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей: 2 Максимальная скорость uplink/SFP-портов: 10 Гбит/сек Поддержка работы в стеке: есть Внутренняя пропускная способность: 88 Гбит/сек Размер таблицы MAC адресов: 16384 Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), Link Aggregation Control Protocol (LACP)</p>	шт	1
92.	Сетевой фильтр	<p>Длина шнура 3 м Входная вилка, тип EURO Выходные розетки с заземлением типа EURO 6 Номинальное напряжение питающей сети 220 В Максимальная нагрузка 2200 Вт Максимальный ток нагрузки 10 А Максимальная рассеиваемая энергия 107 Дж Максимальный импульсный ток помехи 4500 А Частота сети 50 Гц Подавление высокочастотных помех ДА Защита от короткого замыкания есть Защита от перегрева есть Портов USB для зарядки 2 Максимальный ток USB порта 2.1 А Особенности 2 USB порта (2,1А + 1А) для зарядки</p>	шт	-
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во
93.	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	на усмотрение организатора	шт	-
94.	Мусорная корзина	на усмотрение организатора	шт	-
СКЛАД				
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во
95.	Офисный стол	на усмотрение организатора	шт	6
96.	Стул	на колесиках, черна обивка, рассчитанные на вес не менее 100 кг	шт	6

97.	Стеллаж	(ШхГхВ) 2000х500х2000. металлический, 3 полки	шт	2
98.	Запираемый шкафчик	не менее 4 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500	шт	6
99.	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	на усмотрение организатора	шт	1
100.	Мусорная корзина	на усмотрение организатора	шт	1
101.	Сетевой фильтр	Длина шнура 3 м Входная вилка, тип EURO Выходные розетки с заземлением типа EURO 6 Номинальное напряжение питающей сети 220 В Максимальная нагрузка 2200 Вт Максимальный ток нагрузки 10 А Максимальная рассеиваемая энергия 107 Дж Максимальный импульсный ток помехи 4500 А Частота сети 50 Гц Подавление высокочастотных помех ДА Защита от короткого замыкания есть Защита от перегрева есть Портов USB для зарядки 2 Максимальный ток USB порта 2.1 А Особенности 2 USB порта (2,1А + 1А) для зарядки	шт	1
"ТУЛБОКС"				
102.	Слайдер в комплекте с 2 стойками	Длина рельса 100 см, Максимальная нагрузка 28 кг., механический привод каретки, 2 стойки	Комплект	6
103.	Электронный стедикам	Электронный стедикам Zhiyun Crane 3S PRO Комплектация :держатель смартфона TransMount, привод фоллоу-фокуса Max, штатив, рукоятка EasySling, привод фоллоу-фокуса Lite, кабель управления камерами Canon (с USB-C на MicroUSB), стабилизатор, аккумулятор, зарядное устройство, кейс, рукоятка SmartSling, кабель зарядки USB-C, кабель управления камерами Sony (с USB-C на MULTI), комплект видеокабелей HDMI, удлинительная планка плеча, батарейный блок TransMount PowerPlus Battery Pack, подставка под корпус камеры, чехол для кабелей, передатчик TransMount Image Transmission Transmitter, быстросъемная площадка, кабель управления камерами Panasonic (с USB-C на USB-C), упор для объектива, кабель управления камерами Canon (с USB-C на MiniUSB)	Комплект	6
104.	система фокус-контроля	В комплекте: - Беспроводной блок FIZ - Бесщеточные приводы с беспроводным управлением, 2 шт. - Беспроводная левая рукоятка (регулировка фокуса) - Беспроводная правая рукоятка (иризация, зум) - Позиционный диск фоллоу фокуса, 4 шт.	Комплект	6

Заведующий мастерской

_____ Ю.Н. Бирюкова